Правила пользования печкой.

Перед началом отопительного сезона необходимо:

- 1. Проверить дымоход и печь на наличие разрушений. При необходимости поправить кладку, заменить колосники и замазать глиняным раствором трещины.
- 2. Обязательно прочистить дымоход от скопившейся сажи.
- 3. Проверить прикасание дымохода к элементам кровельной системы. Деревянная конструкция не должна плотно прилегать к дымоходу. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.
- 4. Побелить отремонтированную конструкцию и протопить печь. Если не все трещины заделаны, вы сразу увидите.
- 5. Отодвинуть мебель от печи на расстояние не меньше одного метра.
- 6. Напольное покрытие возле топки и зольника покрыть листом железа или выложить кафелем.
- 7. Проверить работу заслонки на дымоходе и целостность варочной поверхности, если таковая есть.
- 8. Перенесите в другое место провода электрической системы, розетки и выключатели, расположенные вблизи печки.
- 9. Для хранения дров и угля отведите отдельное сухое помещение.
- 10. Зола из печей должна собираться в отведенном месте, где отсутствуют горючие конструкции.
- 11. Ложиться спать, убедившись, что печь прогорела.

Запрещается:

- 1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним летям.
- 2. Класть на печку для просушки горючие предметы (дрова, верхонки, спички, веник и др.), а также вешать над печью для просушки белье.
- 3. Складировать сухие горючие предметы в чердачном помещении около печной трубы.
- 4. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легко воспламеняющиеся жидкости, а так же перекаливать печи.
- 5. Использовать дрова, превышающие размер топки печи;
- 6. Жечь бытовой мусор в печи это взрывоопасно, а также грозит быстрому засорению дымохода.

Правила пользования печкой.

Перед началом отопительного сезона необходимо:

- 1. Проверить дымоход и печь на наличие разрушений. При необходимости поправить кладку, заменить колосники и замазать глиняным раствором трещины.
- 2. Обязательно прочистить дымоход от скопившейся сажи.
- 3. Проверить прикасание дымохода к элементам кровельной системы. Деревянная конструкция не должна плотно прилегать к дымоходу. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.
- 4. Побелить отремонтированную конструкцию и протопить печь. Если не все трещины заделаны, вы сразу увидите.
- 5. Отодвинуть мебель от печи на расстояние не меньше одного метра.
- 6. Напольное покрытие возле топки и зольника покрыть листом железа или выложить кафелем.
- 7. Проверить работу заслонки на дымоходе и целостность варочной поверхности, если таковая есть.
- 8. Перенесите в другое место провода электрической системы, розетки и выключатели, расположенные вблизи печки.
- 9. Для хранения дров и угля отведите отдельное сухое помещение.
- 10. Зола из печей должна собираться в отведенном месте, где отсутствуют горючие конструкции.
- 11. Ложиться спать, убедившись, что печь прогорела.

Запрещается:

- 1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям.
- 2. Класть на печку для просушки горючие предметы (дрова, верхонки, спички, веник и др.), а также вешать над печью для просушки белье.
- 3. Складировать сухие горючие предметы в чердачном помещении около печной трубы.
- 4. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легко воспламеняющиеся жидкости, а так же перекаливать печи.
- 5. Использовать дрова, превышающие размер топки печи;
- 6. Жечь бытовой мусор в печи- это взрывоопасно, а также грозит быстрому засорению дымохода.

Правила пользования печкой

в частном доме



Белогорск 2017

Правила пользования печкой

в частном доме



Белогорск 2017